

使用者
見證

負離子

光觸媒

靜電集塵

○○○動物醫院 01

專案企劃/ 艾薇

使用奈米活氧清淨機後

- 消除寵物異味
- 馬路旁一樓灰塵多, 消除粉塵
- 消滅寵物病毒及細菌
- 動物開刀, 避免寵物感染
- 創建負離子醫療空間
- 提升寵物康復效率
- 改善醫務人員、寵物主與寵物活動環境
- 提示寵物主可放心就診或託付照顧



1



2



3

NO.1

●●動物醫院
動物醫院店門口

NO.2

●●動物醫院
奈米活氧清淨機擺放於診療室,
有效消滅寵物病毒及細菌。

NO.3

●●動物醫院
奈米活氧清淨機擺放於手術室,
大幅降低寵物開刀感染率

Resun | 奈米活氧清淨機

Nano Oxygen Purifier

唯一榮獲台灣奈米標章



光觸媒認證



集塵/除臭/殺菌/負離子

消除病菌、粉塵、及降低一氧化碳濃度、讓室內充滿健康活氧好空氣！



光觸媒

分解異味及殺菌

負離子

活化細胞淨化空氣

靜電集塵

過濾粉塵顆粒物質



第十道 尖端放電負離子產生器

第九道 AOP 錳觸媒濾網

第八道 不銹鋼光觸媒濾網

第七道 UVC 殺菌燈管

第六道 不銹鋼光觸媒濾網

第五道 UVC 殺菌燈管

第四道 DeepUV AOP 燈管


第三道 不銹鋼光觸媒濾網

第二道 離化吸附區(集塵)

第一道 進氣前置濾網

光觸媒

靜電集塵





● 規格表

項目 \ 機型	RS-2450	RS-2650R
微粒採集	兩段式靜電集塵、尼龍金屬前置濾網	
除味抗菌	兩層奈米光觸媒濾網	三層奈米光觸媒濾網
強化除臭	AOP錳觸媒濾網	
光能節電	UVC 1支	UVC 3支
DeepUV燈	15w 1支	
警示裝置	集塵板故障警示燈、集塵板清洗警示燈	
其他裝置	負離子產生器	
風量切換	三段 高速、中速、低速	
處理風量	600CFM	
機器尺寸	高101 x寬60 深26 公分	
重量	36 公斤	38 公斤
消耗功率	120W	150W
電源	110V/AC	
配備	X	無線遙控器1個